

# 一、物品與廠商資料

物品名稱：絕緣膠
物品編號：EPORITE 5350A
製造商或供應商名稱、地址及電話：大格化學工業股份有限公司/中壢工業區合併北路 11 號
緊急聯絡電話/傳真電話：03-4521501 / 03-4529318

## 二、成份辨識資料

純物質：

中英文名稱：-
同義名稱：-
化學文摘社登記號碼(CAS No.)：-
危害物質成份(成份百分比)：-

混合物：

化學性質：	危害物質成份之中英文名稱	濃度或濃度範圍(成份百分比)	危害物質分類及圖示
	Modified Epoxy Resin 25085-99-8	45~55%	-
	Aluminum Hydroxide 11645-51-2	20~35%	-
	Ammonium Pyrophosphate	10~25%	-
	Pigment 01333-86-4	1~3%	-

## 三、危害辨識資料

最重要 危害 效應	健康危害效應：無
	環境影響：非毒性物質，無直接影響
	物理性及化學性危害：無
	特殊危害：無
主要症狀：	無
物品危害分類：	一般

## 四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：
• 吸入：移到通風場所
• 皮膚接觸：以肥皂及水清洗
• 眼睛接觸：以大量清水沖洗
• 食入：無有效方式，以溫鹽水誘發嘔吐
最重要症狀及危害效應：無
對急救人員之防護：無
對醫師之提示：無

## 五、滅火措施

適用滅火劑：泡沫滅火器、二氧化碳滅火器、乾粉滅火器

滅火時可能遭遇之特殊危害：無

特殊滅火程序：無

消防人員之特殊防護設備：無

## 六、洩漏處理方法

個人應注意事項：穿戴活性碳濾毒面具及橡膠手套

環境注意事項：保持良好通風、嚴禁煙火

清理方法：以一般溶劑(如丁酮、甲苯)清洗

## 七、安全處置與儲存方法

處置：密封良好

儲存：乾燥陰暗通風場所

## 八、暴露預防措施

工程控制：-

控制參數：

• 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：-

• 生物指標：-

個人防護設備：

• 呼吸防護：一般口罩

• 手部防護：橡膠手套

• 眼睛防護：護目鏡

• 皮膚及身體防護：長袖衣物

衛生措施：使用後以肥皂及水清洗手部

## 九、物理及化學性質

物質狀態：黏稠液體	形狀：-
顏色：任意顏色(依客戶要求)	氣味：輕微
pH 值：6~8	沸點/沸點範圍：>200°C
分解溫度：>300°C	閃火點： - °F >130 °C 測試方法： - 開杯 - 閉杯
自燃溫度：>300°C	爆炸界限：-
蒸氣壓：-	蒸氣密度：<1.0
密度：1.5~1.8g/cc	溶解度：-

## 十、安定性及反應性

安定性：佳
特殊狀況下可能之危害反應：無
應避免之狀況：暴露儲存
應避免之物質：強氧化劑及強酸、強鹼
危害分解物：無

## 十一、 毒性資料

急毒性：無
局部效應：無
致敏性：皮膚長期接觸會有刺激性
慢毒性或長期毒性：無
特殊效應：無

## 十二、 生態資料

可能之環境影響/環境流佈：無
----------------

## 十三、 廢棄處置方法

廢棄處置方法：焚燒、掩埋、回收
-----------------

## 十四、 運送資料

國際運送規定：無
聯合國編號：無